




АВСТРАЛИЯ



ОКЕАНИЯ




КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА

«САФАРИ»

2020

658



ПЛАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОПУЛЯЦИИ ТАРА — УГРОЗА МИРОВОЙ ГОРНОЙ ОХОТЕ

В предыдущем издании Книги трофеев клуба «Сафари» мы рассказывали об охоте на тара в Новой Зеландии. Тогда, еще два года назад, ситуация с этим видом не внушала каких-либо опасений. Но в 2020 году многое изменилось, и охотники во всем мире оказались взбудоражены новозеландскими новостями. Дело в том, что Департамент охраны природы этой страны посчитал, что чрезмерно расплодившиеся тары вот-вот уничтожат эндемичную горную растительность. Поэтому популяцию этих животных необходимо резко сократить.

Гималайский тар, завезенный в Новую Зеландию, прекрасно прижился. Теперь здесь его вторая родина. Тысячи охотников уже побывали в местных горах, другие тысячи мечтали там оказаться. Неужели этим мечтам не суждено сбыться?

Это было в прошлом веке! В 1999 году. Пожалуй, первым русским, вернувшимся с трофеями из Новой Зеландии, стал Валерий Митрофанович Острецов. В далекую островную страну, буквально на «край Света», один из основателей Московского охотничьего клуба «Сафари» отправился по совету Павла Николаевича Гусева.

Президент клуба знал о мечте Валерия Митрофановича добыть гималайского тара. Поехать на охоту за этим животным в труднодоступные районы Азии было и остается проблематичным по нескольким причинам. Поэтому появившаяся возможность добыть красивое животное, о котором долго мечтал, пусть не в Гималаях, а в горах Новой Зеландии буквально согрела душу охотника. Началась подготовка к поездке.

В Австралию и Океанию редко едут только за одним трофеем. Мотивом, подтолкнувшим к этому путешествию, стала возможность с высокой вероятностью добыть, кроме тара, благородного оленя на реву, серну и черную лань.

Вспоминая поездку более чем двадцатилетней давности, Валерий Митрофанович отмечает высокий уровень подготовки принимающей стороны — во всех отношениях. Собственно, охота на тара оказалась трудовой и вместо запланированного одного дня, заняла и часть следующего.

После вертолетной заброски на высоту 2500 метров, начались упорные поиски животных. Удачей они закончились только вечером. Группу из несколь-

ких животных обнаружили на соседнем хребте. Тары перемещались по небольшому скальному выступу, выбирая место для ночевки. До них было 320 метров.

В то время наш охотник не имел большого навыка горных охот и два его первых выстрела из карабина SAUER 202 оказались чистыми промахами. Но потом последовал третий, и козел, кубыряясь, полетел вниз, пропав из поля зрения. Смеркалось, поэтому за добычей приехали утром следующего дня. С доставкой трофеев из Новой Зеландии проблем не возникло — они пришли в срок. «Трофей мечты» оформлен как чучело по грудь и хранится в специальном зале загородного дома охотника.



В наибольшей степени «регулирование численности» должно коснуться национальных парков страны, которые планируется освободить от чужеродных для природы островов животных. Уже проводимые и планируемые меры вызывают многочисленные протесты. Зоозащитники в этом случае оказались солидарны с охотниками. Протестуют и международные организации. Возникшая проблема не прошла и мимо внимания такой авторитетной организации как SCI, выпустившей по этому поводу специальный пресс-релиз и поддержавшей петицию в адрес новозеландского правительства.

Горная охота стала важной частью культуры и экономики Новой Зеландии. Недавние исследования показывают, что экономическая активность, связанная с туризмом и с охотой на тара, приближается к 100 миллионам долларов в год.

Ограничения на поездки, отмена охот с потерей доходов в результате пандемии Covid-19 поставили гордую и независимую охотничью индустрию Новой Зеландии под удар мирового кризиса. Но оказалось, что окончательно нокаутировать охотничью отрасль страны готовится не инфекция, а родной Департамент охраны природы (DOC). То, что названо этой правительственной структурой «регулированием численности тара», на самом деле угрожает стать замаскированным уничтожением популяции горного копытного.

Если планы Департамента будут реализованы, это положит конец охоте на новозеландского тара в том виде, в каком ее знают горные охотники всего мира, а внутри страны уничтожит рабочие места и лишит многих людей средств к существованию. Предложения DOC будут иметь такие разрушительные последствия, что многие называют их «Тармагеддон».

Петиция о прекращении предполагаемого отстрела и пересмотре плана контролирования вида собрала более 45 000 подписей всего за неделю. Этот план также получил отпор не только со стороны Новозеландского Фонда тара (NZTF), но и от ведущей политической партии страны.

Уже признано, что предлагаемое к отстрелу количество животных опирается на устаревшие оценки численности популяции. Без какой-либо научной основы этот отстрел буквально опустошит популяцию тара. Пока планируется переселить более 4000 самок и подростков за пределы национальных парков. Одновременно с переселением внутри парков будет отстреляно порядка 3000 животных. Как ожидается, более половины из них будут взрослыми самцами. А ведь ядро популяции расположено именно в национальных парках.

Выполнение предложенного плана привело бы популяцию к нулевой (или почти нулевой) плотности, что потенциально поставило бы под угрозу долгосрочную устойчивость вида.



Новая Зеландия является единственным домом-крепостью тара, остающейся в мире. Места, где еще обитают дикие тары в своем естественном ареале, разбросаны, малочисленны и продолжают сокращаться. Если животных истребят в Новой Зеландии, то вся их мировая популяция окажется на грани вымирания. Хотя технически они не являются для Новой Зеландии аборигенным видом, будущее существование этих великолепных созданий в дикой природе вполне может зависеть от способности Новой Зеландии устойчиво управлять своей природой.

Планируемая «выбраковка» самцов тара оказала бы разрушительное воздействие на охотничьи возможности страны, что вызывает серьезную озабоченность охотничьего сообщества. Новозеландское «стадо» таров — один из самых востребованных ресурсов мирового значения. Трофейная охота на этот вид может стоить от 25 до 30 тысяч долларов США. Расширение возможностей для охоты — самый жизнеспособный вариант управления популяцией тара. Уничтожение этой популяции нанесет серьезный финансовый ущерб охотничьей индустрии Новой Зеландии. Пострадают отельеры, вертолетный бизнес, профессиональные охотничьи гиды и туроператоры. Лишится значимой поддержки экономика сельских районов страны.

Родом из высокогорных районов Азии, гималайские тары были впервые выпущены на Южном острове более 115 лет назад. Популяция горных животных стала процветать благодаря очень подходящей для нее среде обитания в новозеландских Южных Альпах. До 1937 года тары охранялись, пока правительство не разрешило лицензионную охоту. Затем лицензии отменили, что привело в семидесятые годы к созданию коммерческого рынка мяса тара. Но уже в восьмидесятых годах мясной отстрел сократился до очень низкого уровня, после чего правительство запретило «мясозаготовки» и стало разрабатывать план управления видом.

В 1993 году этот план, основанный на достижениях науки того времени и обеспечивающий широкие возможности для рекреационной охоты, был опубликован. План 1993 года установил численность в 10 000 животных как максимально приемлемый уровень популяции. Однако стандарты и показатели, изложенные в плане, Департаментом охраны природы соблюдены не были. Не проводились предусмотренные каждое пятилетие исследования численности популяции, равно как и адекватное изучение влияния животных на местную растительность. Вместо этого тар, как вид, управлялся политическими причудами. Это стало источником постоянных конфликтов между заинтересованными сторонами. Можно утверждать, что с 1993 года не проводилось никаких обоснованных и серьезных исследований воздействия тара на экологию в Новой Зеландии.





Аэрофотосъемка, проведенная в 2018 году, показала, что популяция новозеландского тара приближается к 35 тысячам особей, и поэтому DOC запланировал регулирование численности с достижением уровня в 10 000 животных. Из-за политического влияния и давления со стороны охотничьего сообщества был достигнут компромисс — сосредоточить «отбраковку» на самках и молодняке, оставляя ценных самцов для трофейной охоты.

В рамках этого регулирования за последние два года было отстреляно 18 000 животных. Этого вполне достаточно. Самое время остановиться! Не нужно приступать к очередным массовым отстрелам.

Созданный 27 лет назад план управления таром должен быть пересмотрен с обязательным учетом всех обновленных экологических и экономических данных. И этот пересмотренный план обязан включать мнения всех заинтересованных сторон, включая охотничье сообщество. Эти стороны должны признать, что разумная защита экологического баланса Новой Зеландии должна быть приоритетом, поскольку вся охотничья отрасль зависит от здоровой экосистемы. Никто не понимает необходимости здоровых экосистем так, как охотничье сообщество.

Необходимо определить, сколько горных хребтов Новой Зеландии, населенных таром, сможет поддерживать баланс экологических приоритетов и возможностей охоты. Охотничье сообщество поддерживает усилия Департамента охраны природы по управлению новозеландским таром. Но с акцентом на то, что вид именно управляется, а не искореняется. Пересмотренный план управления должен основываться на достоверных научных данных при поддержке и участии охотничьего сообщества.

Когда эта Книга готовилась к печати, стало известно, что охотничье сообщество в лице Новозеландского фонда тара, обратившись в Высокий суд страны, выиграло у Департамента охраны природы.

Согласно судебному решению, DOC должен пересмотреть свою противоречивую программу выбраковки таров. Благодаря решению суда DOC будет обязан дополнительно проконсультироваться с охотничьим сообществом и другими заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что тар управляется, а не уничтожается.

Новозеландский прецедент, о котором мы рассказали может и должен стать примером для подражания. В других странах тоже имеются неаборигенные виды, представляющие интерес для охотников.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

661



NEW
ZEALAND

Высота в холке 102–107 см.
Масса 91–100 кг.

Животное среднего размера, плотного телосложения. Густая, косматая шерсть, особенно вокруг шеи и загривка спускающаяся почти до колен, рыжевато-коричневая, иногда темнее. Грива чаще желтая. Морда с очень короткой шерстью темного цвета. Рога имеют оба пола, они короткие, сжатые с боков, загнуты назад, переходящие в конус.

Общественное животное, встречается большими стадами, летом самцы держатся небольшими группами.

Обитают на обрывистых склонах на высоте 2000 м над уровнем моря до границы со снегом.

Интродуцированы на Южный остров Новой Зеландии из Индии в начале 20 века.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
662

АВСТРАЛИЯ

ГИМАЛАЙСКИЙ ТАПР

HIMALAYAN TAHR

(*Hemitragus jemlabicus*)

S 03

Метод 1

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Волокушин И. Т.	05.13	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	13 1/8	13 1/8	9 1/8	9 1/8	44 4/8	1
Носков К. И.	03.06	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Lounge"	13 2/8	13 2/8	8 6/8	8 6/8	44 0/8	2
Огородников Л. В.	06.03	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	13 2/8	13 2/8	8 4/8	8 4/8	43 4/8	3
Андреев О. Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	13 1/8	13 0/8	8 3/8	8 4/8	43 0/8	4
Бендерский Э. В.	10.08	Новая Зеландия	нет данных	12 5/8	13 2/8	8 4/8	8 5/8	43 0/8	4
Ерунков А. Н.	06.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	12 7/8	13 1/8	8 3/8	8 4/8	42 7/8	5
Егоров А. А.	07.05	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	12 6/8	12 4/8	8 6/8	8 6/8	42 6/8	6
Заика А. А.	05.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	12 3/8	12 3/8	9	9	42 6/8	6
Огородников Л. В.	06.03	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	12 5/8	12 3/8	8 6/8	8 6/8	42 4/8	7
Мочаев И. Н.	03.09	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	11 7/8	11 5/8	9 6/8	9 2/8	42 4/8	7
Шишкин А. Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	12 4/8	12 2/8	8 6/8	8 6/8	42 2/8	8
Протасов А. Ю.	05.12	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting"	13	13	8 1/8	8	42 1/8	9
Котёлкин А. И.	05.06	Новая Зеландия	Rayner/"Kiwifaris NZ"	12 0/8	11 6/8	8 7/8	9 0/8	41 5/8	10
Палько Л. Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blaer/"Alare Hunting"	11 4/8	12	9	9	41 4/8	11
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Новая Зеландия	J.Groy/"Glenroy Hunting"	12 2/8	12 2/8	8 4/8	8 4/8	41 4/8	11
Васильев Ю. В.	03.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	11 7/8	11 7/8	8 6/8	8 7/8	41 3/8	12



1 МЕСТО / ВОЛОКУШИН И. Т.

ОКЕАНИЯ

Окончание

S 03				Метод 1					
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Ястржембский С.В.	06.15	Новая Зеландия	Glenroy Hunting Lodge	13 3/8	12	7 5/8	8	41	13
Попов К.А.	05.08	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	10 6/8	11	9 2/8	8 7/8	39 7/8	14
Острецов В.М.	03.99	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	10 4/8	10 5/8	8 4/8	8 3/8	38 0/8	15
Кургин Е.А.	04.10	Новая Зеландия	S. Rigby/"Glenroy Hunting"	9 7/8	9 6/8	8	7 9/8	35 6/8	16



2 МЕСТО / НОСКОВ К. И.



3 МЕСТО / ОГОРОДНИКОВ А. В.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020



NEW
ZEALAND

АВСТРАЛИЯ

СЕРНА CHAMOIS (*Rupicapra sp.*)

S 04

Метод 1

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Палько Л.Л.	05.10	Новая Зеландия	C.Blair/"Alpine Hunting"	10	9 6/8	3 6/8	3 6/8	27 2/8	1
Шишкин А.Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	9 0/8	10 2/8	3 7/8	3 7/8	27 0/8	2
Егоров А.А.	07.05	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9 6/8	9 6/8	3 5/8	3 5/8	26 6/8	3
Гусев П.Н.	12.98	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Инфобанк-экспедиции"	9 5/8	9 6/8	3 5/8	3 5/8	26 5/8	4
Заика А.А.	06.11	Новая Зеландия	"G. Herbert's New Zealand Hunting"	9 5/8	9 5/8	3 6/8	3 5/8	26 5/8	4
Кургин Е.А.	04.10	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9 5/8	9 6/8	3 4/8	3 4/8	26 3/8	5
Острецов В.М.	03.99	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9 3/8	9 1/8	3 4/8	3 5/8	25 5/8	6
Васильев Ю.В.	03.11	Новая Зеландия	"G. Herbert's New Zealand Hunting"	9 2/8	9 2/8	3 4/8	3 4/8	25 4/8	7
Носков К.И.	03.06	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9 0/8	8 7/8	3 5/8	3 5/8	25 1/8	8
Протасов А.Ю.	05.12	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9	8 7/8	3 4/8	3 5/8	24 6/8	9
Мошкалов А.В.	05.07	Новая Зеландия	B. Muspak/"South Pacific Hunter"	8 7/8	8 5/8	3 5/8	3 6/8	24 5/8	10
Ерунков А.Н.	06.11	Новая Зеландия	"G. Herbert's New Zealand Hunting"	9 1/8	9	3 2/8	3 2/8	24 5/8	10
Котёлкин А.И.	03.06	Новая Зеландия	Rayner/ Kiwi safaris NZ	9 3/8	9 0/8	3 0/8	3 1/8	24 4/8	11
Попов К.А.	04.08	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	9	8 7/8	3 3/8	3 2/8	24 4/8	11
Васильев Ю.В.	03.11	Новая Зеландия	"G. Herbert's New Zealand Hunting"	8 5/8	8 5/8	3 5/8	3 4/8	24 3/8	12
Мочаев И.Н.	03.10	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	8 5/8	8 5/8	3 4/8	3 4/8	24 2/8	13

Высота в холке 70–80 см.
Масса 30–50 кг.

Горная антилопа имеет плотное, но стройное телосложение. Небольшая голова на тонкой шее венчается своеобразными гладкими рогами. Последние отходят вертикально вверх, а их вершины загнуты крючком назад и вниз. Рога у самок тоньше, чем у самцов.

Летняя окраска ржаво-желтая, зимняя черно-бурая; низ тела бледный. Горло и нижняя челюсть белые.

Образует небольшие стада до 30 особей. Старые самцы держатся поодиночке.

Обитает в горах обычно у верхней границы леса, где есть крутые скалистые участки.

Считается, что в Новую Зеландию на остров Южный в начале XX века интродуцирована серна с Пиренейских гор.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
664



1 МЕСТО / ПАЛЬКО Л.Л.

ОКЕАНИЯ

Окончание

S 04		Метод 1							
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Андреев О.Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/ "Glenroy Hunting"	8 5/8	8 6/8	3 3/8	3 3/8	24 1/8	14
Ястржембский С.В.	06.15	Новая Зеландия	Glenroy Hunting Safaris	8 6/8	8 4/8	3 2/8	3 1/8	23 5/8	15
Волокушин И.Т.	05.13	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	8 2/8	8	3 4/8	3 4/8	23 2/8	16
Огородников Л.В.	06.03	Новая Зеландия	Джим Хантер/ "Glenroy Hunting"	8 1/8	8 1/8	3 3/8	3 3/8	23 0/8	17
Ахмадуллин Р.А.	03.13	Новая Зеландия	J. Gray/"Glenroy Hunting"	8 1/8	8	3 1/8	3 2/8	22 4/8	18
Бендерский Э.В.	03.14	Новая Зеландия	нет данных	4	9	3 4/8	3 4/8	20	19



2 МЕСТО / ШИШКИН А.Г.



3 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

665



АВСТРАЛИЯ

ДИКИЙ КОЗЕЛ

FERAL GOAT

(*Capra hircus*)

S 05

Метод 2

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Гринберг Л. С.	10.05	Австралия	самостоятельно	35 4/8	34 7/8	8 3/8	8 3/8	87 1/8	1
Палько Л. Л.	07.14	Австралия	Matt Kelman/"Australia Wide Safaris"	32 4/8	33	8 4/8	8 4/8	82 4/8	2
Андреев О. Н.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	32 2/8	33 3/8	7 6/8	7 7/8	81 2/8	3
Мочаев И. Н.	10.05	Австралия	D. Musgrave/"South Pacific Hunters"	31	30 5/8	8 5/8	8 6/8	79	4
Маматченко О. М.	10.05	Австралия	самостоятельно	32	31	7 4/8	7 4/8	78	5
Огордников Л. В.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	30 4/8	29 4/8	7 1/8	7	74 1/8	6
Ястржембский С. В.	06.15	Новая Зеландия	"Glenroy Hunting Lodge"	26 6/8	26 6/8	7 3/8	7 4/8	68 3/8	7
Егоров А. А.	07.05	Новая Зеландия	Д.Хантер/ "Glenroy Hunting"	26 7/8	26 6/8	7 2/8	7 1/8	68	8
Котёлкин А. И.	03.06	Новая Зеландия	Rayner/ Kiwi Safaris NZ	26 5/8	27 5/8	6 1/8	6 1/8	66 4/8	9
Палько Л. Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting"	25 2/8	24 3/8	6 6/8	6 6/8	63 1/8	10
Васильев Ю. В.	03.11	Новая Зеландия	G. Herbert/"G. Herbert's New Zealand Hunting"	24 5/8	25 6/8	6 1/8	6 1/8	62 5/8	11
Острецов В. М.	03.99	Новая Зеландия	Д.Хантер/ "Glenroy Hunting"	21 2/8	21 2/8	7 4/8	7 5/8	57 5/8	12
Калабина Н. С.	04.13	Новая Зеландия	Гарри Хуберт	21 6/8	21 7/8	6 7/8	7	57 4/8	13
Мочаев И. Н.	03.10	Новая Зеландия	Д.Хантер/ "Glenroy Hunting"	18 6/8	19 7/8	7 4/8	7 5/8	53 6/8	14
Бендерский Э. В.	03.14	Новая Зеландия	нет данных	18 3/8	18 4/8	7 3/8	7 3/8	51 3/8	15

Высота в холке 60–90 см.
Масса 30–68 кг.

Дикая форма домашнего козла, завезенного в Новую Зеландию и Австралию во второй половине 18 века.

Животное плотного телосложения. Шерсть длинная, грубоватая, подшерсток мягкий. Цвет шерсти белый, серый, коричневый, черный, встречаются любые вариации и комбинации. Рога саблевидные, либо закрученные, расходящиеся в стороны с заметными кольцевыми утолщениями и годовыми кольцами роста. Самки мельче самцов. Образуют стада в 6–20 особей, иногда до нескольких сотен голов. Самки и самцы формируют отдельные группы.

Предпочитают скалистую местность, где есть веточный корм.

Добывают в Новой Зеландии, Австралии.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
666



1 МЕСТО / ГРИНБЕРГ Л. С.

ОКЕАНИЯ

Окончание

S 05								Метод 2	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Кургин Е.А.	04.10	Новая Зеландия	Д.Хантер/ "Glenroy Hunting"	18	17 9/8	6 1/8	5 7/8	47 4/8	16
Попов К.А.	04.08	Новая Зеландия	Д.Хантер/ "Glenroy Hunting"	17	17 3/8	6 3/8	6	46 6/8	17
Ахмадуллин Р.А.	03.13	Новая Зеландия	J. Gray/"Glenroy Hunting"	15 3/8	15 4/8	7	6 6/8	44 5/8	18



2 МЕСТО / ПАЛЬКО Л.Л.



3 МЕСТО / АНДРЕЕВ О.Н.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020



АВСТРАЛИЯ

ГАРНА

BLACKBUCK

(*Antilope cervicapra*)

S 55, S 28

Метод 2

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Носков К. И.	04.07	Австралия	Bill Webster/"Kingham Safaris"	29 3/8	28 5/8	5 6/8	5 5/8	69 3/8	1*
Егоров А. А.	07.14	Австралия	James Webster/"Kingham Safaris"	28 4/8	29 6/8	5 1/8	5	68 3/8	2
Ястржембский С. В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	26 6/8	29 3/8	4 5/8	4 4/8	65 2/8	3
Мочаев И. Н.	10.05	Австралия	нет данных	21 2/8	22	4 7/8	4 7/8	53	4

* Не сертифицировано Трофейной комиссией.

Высота в холке 56–64 см
Масса 41 кг

Стройная не крупная антилопа с оригинальными рогами и красивой окраской. Самки заметно мельче самцов и с иной окраской. Верхняя часть тела и нижняя сторона ног самцов темно-коричневого, почти черного цвета, нижняя сторона туловища, внутренняя сторона ног и «очки» вокруг глаз — белые. Самки, соответственно, темно-желтые с белым. Так же выглядят молодые самцы, темнея к 4–5 годам (не все самцы приобретают темную окраску с возрастом). Рога, только у самцов, длинные, спирально закрученные с 3–5 витками, по всей длине рогов идут выраженные кольца.

Общественное животное. Стада чаще смешанные, иногда встречаются небольшие гаремы с одним самцом, а также холостяцкие группы неполовозрелых самцов.

Предпочитает открытые места с кустарником и сухие леса.

Антилопа интродуцирована с полуострова Индостан в начале 20 века.

Добывают в частных угодьях юго-восточной Австралии, есть небольшая популяция в Западной Австралии.

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА

«САФАРИ»

2020

668



1 МЕСТО / НОСКОВ К. И.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А. А.



3 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В.

ОДИЧАВШИЙ БЫК

FERAL OX

(*Bos taurus x bos indicus*)

ОКЕАНИЯ



S 22								Метод 3	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Мошкалов А.В.	05.08	Австралия	"Мери Ривер Сафарис"	17 3/8	16 2/8	13 3/8	13 1/8	60 1/8	1
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	"Мери Ривер Сафарис"	14 1/8	13 6/8	10 4/8	10 6/8	49 1/8	2
Попов К.А.	05.08	Австралия	Рон/"Мери Ривер Хантинг"	9 6/8	9 7/8	13 3/8	13 4/8	46 4/8	3
Палько Л.Л.	07.14	Австралия	Matt Kelman/"Australia Wide Safaris"	8 4/8	9 4/8	13	13 4/8	44 4/8	4
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	8	8 2/8	10 3/8	10 2/8	36 7/8	5



1 МЕСТО / МОШКАЛОВ А.В.



2 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С.В.



3 МЕСТО / ПОПОВ К.А.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

669



АВСТРАЛИЯ

БАНТЕНГ

BANTENG

(*Bos javanicus*)

S 02

Метод 3

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	19	18 4/8	11 6/8	12	61 2/8	1
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	15 4/8	15 4/8	11 4/8	11 4/8	54	2
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	15	14 4/8	11 2/8	11 2/8	52	3
Огородников Л.В.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	16 1/8	16 2/8	9 4/8	9 4/8	51 3/8	4
Андреев О.Н.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	14 4/8	14 3/8	10 4/8	10 4/8	49 7/8	5
Шишкин А.Г.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	13 1/8	13 2/8	9 4/8	9 4/8	45 3/8	6

Высота в холке 132 см.
Масса 500 кг.

Размеры средние, самки значительно меньше самцов. Туловище удлиненное. Передняя часть не массивная. Спина в области холки с небольшим горбом. Голова крупная с удлиненным лицевым отделом. Окраска в основном красновато-коричневая, до черных тонов. Передняя часть морды может быть светлой. На крупе белое пятно. Нижняя часть ног белая. Рога относительно небольшие и не толстые, расположены по бокам черепа, у основания отходят в стороны, затем загибаются вверх и немного вперед. В сечении рога округлые, слегка морщинистые у основания, затем гладкие.

Общественное животное, стадо возглавляет один старый бык. Остальные самцы держатся поодиночке или мелкими группами.

Местообитание — густые леса и кустарники с полянами пастбищ.

Интродуцирован в Австралию из Южной Азии и Зондских островов с середины 19 века.

Встречается на полуострове Кобург в Северной Территории Австралии.

МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА

«САФАРИ»

2020

670



1 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С.В.



2 МЕСТО / ПОПОВ К.А.



3 МЕСТО / КУРГИН Е.А.

ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ

WATER BUFFALO

(*Bubalus bubalis*)



S 01

Метод 3

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Носков К. И.	04.07	Австралия	B. Webster/"Kingham Safaris"	41 7/8	41 1/8	15 5/8	15 5/8	114 2/8	1*
Ястржембский С. В.	06.15	Австралия	"Mary River Safaris"	37 2/8	39 2/8	15 6/8	15 6/8	108	2
Попов К. А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	35 6/8	34	18 4/8	18 4/8	106 6/8	3
Протасов А. Ю.	05.12	Австралия	Bill Webster/"Kingham Safaris"	37 3/8	39	14 6/8	14 2/8	105 3/8	4
Шишкин А. Г.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	36 5/8	34 5/8	15 5/8	15 7/8	102 6/8	5
Палько Л. Л.	07.14	Австралия	Matt Kelman/"Australia Wide Safaris"	32	31 4/8	17 4/8	18	99	6
Мошкалов А. В.	05.08	Австралия	"Mary River Safaris"	30	30 4/8	17 4/8	18	96	7
Кургин Е. А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	32	31 2/8	15 7/8	15 6/8	94 7/8	8
Захаров В. В.	08.01	Австралия	Ахмад/"Дарвин"	29 0/8	27 5/8	17 6/8	17 3/8	91 6/8	9
Ахмадуллин Р. А.	08.01	Австралия	М.Маккей/"Hotspur Station"	29 6/8	29 1/8	16	16 1/8	91 0/8	10
Андреев О. Н.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	33 1/8	33 5/8	12 1/8	11 7/8	90 6/8	11
Огородников Л. В.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	33	33 1/8	11 7/8	12 2/8	90 2/8	12
Острецов В. М.	06.01	Австралия	Кивин/"Mary River"	26 3/8	27 2/8	17 0/8	16 7/8	87 4/8	13
Огородников Л. В.	09.00	Австралия	М.Маккей/"Евразия-Тур"	26 2/8	26 2/8	14 6/8	14 5/8	81 7/8	14

* Не сертифицировано Трофейной комиссией.

Высота в холке 122–152 см.
Масса 545 кг.

Крупное животное мощного телосложения с толстыми ногами и большими растяжимыми копытами. Морда крупная без шерсти, лицевая часть вытянутая. Окраска черная или серая, ноги от колена серые. Рога у обоих полов большие, в длину до 130 см, треугольные в сечении, с кольцевыми утолщениями. Встречаются два типа рогов: первые образуют правильную кривую в форме полукруга; вторые растут прямо в стороны и загibaются только у концов. У самок рога легче, более округлые, но могут быть длиннее.

Стадные животные, в группу входят самки и молодняк, ведомые старой самкой. Самцы держатся поодиночке или небольшими группами.



1 МЕСТО / НОСКОВ К. И.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
671

ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ

WATER BUFFALO

(*Bubalus bubalis*)

АВСТРАЛИЯ

Окончание

S 01				Метод 3					
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Мочаев И.Н.	10.05	Австралия	нет данных	24 6/8	24 6/8	14 4/8	14 7/8	78 5/8	15
Ахмадуллин Р.А.	08.01	Австралия	М.Маккей/"Hotspur Station"	23 5/8	22 5/8	15 2/8	15 3/8	76 7/8	16
Маматченко О.М.	10.05	Австралия	самостоятельно	26 1/8	25	10 6/8	10 2/8	72 1/8	17

Обитают на территориях с густой травянистой и тростниковой растительностью в болотистых местах, у рек и водоемов.

Интродуцированы одомашненные водяные буйволы в Австралию из Индии и Шри-Ланки в первой половине и середине 19 века.

Обитают на полуострове Арнемленд и прилегающих площадях в Северной Территории Австралии и на острове Мелвилл.



2 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В.



3 МЕСТО / ПОПОВ К.А.

ОКЕАНИЯ

БИЗОН

BISON

(*Bison bison*)



Метод 3

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Протасов А.Ю.	05.12	Новая Зеландия	Jim Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	13 1/8	13 7/8	12 5/8	12 6/8	52 3/8	1
Волокушин И.Т.	05.13	Новая Зеландия	Jim Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	14	12 6/8	12 6/8	12 4/8	52	2
Носков К.И.	04.07	Новая Зеландия	Jim Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	13 7/8	13 7/8	11 6/8	11 6/8	51 2/8	3



1 МЕСТО / ПРОТАСОВ А.Ю.



2 МЕСТО / ВОЛОКУШИН И.Т.



3 МЕСТО / НОСКОВ К.И.

Высота в холке до 2 м
Масса 350–1000 кг

Крупное, массивное животное с мощным костяком. Огромный горб и тяжелая голова с висячей бородой, передние ноги и шея покрыты длинной густой шерстью темно-коричневого или черного цвета. На остальной части тела шерсть более короткая и светлая. Рога короткие, направлены вверх. Предпочитает сухие равнины, но встречается даже в высокогорных районах.

Самцы держатся отдельными холостяцкими группами и объединяются с самками только в брачный период.

Добывают в Новой Зеландии, в основном в угодьях Гленрой, где он хорошо прижился и размножился.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

673



Высота самцов в холке 65–80 см
Масса 45–80 кг

Самки значительно мельче

Порода диких баранов, названная так по месту происхождения — острову Арапава, вблизи Южного острова Новой Зеландии. Предположительное происхождение — одичавшие мериносовые овцы, завезенные на остров 1867 году. Это красивое некрупное короткохвостое животное с узкой мордой и тонкими голыми ногами с очень твердыми копытами. Кожа черная, шерсть темно-коричневая с рыжиной, морда обычно черная, может иметь белые отметины. Животные считаются очень сообразительными, быстро реагирующими на изменение ситуации, убегают при малейшей опасности. У баранов красивые большие черные рога.

Распространены на обоих островах Новой Зеландии, как в частных хозяйствах, так и в дикой природе.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
674

АРАПАВСКИЙ БАРАН

ARAPAUA SHEEP

(*Ovis aries*)

S 48

Метод 11


Кем добыто	Дата	Место/Территория	Проводник/Фирма-организатор	Длина рога		Окружность рога у основания		Окружность рога в первой четверти		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.	лев.	прав.		
Протасов А. Ю.	05.12	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	32 6/8	32 5/8	9	9 1/8	8 2/8	8 3/8	125 3/8	1
Егоров А. А.	07.05	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	32	32 1/8	9 4/8	9 5/8	8 3/8	8 4/8	125 1/8	2
Мошкалов А. В.	05.07	Новая Зеландия	David M./"South Pacific Hunters"	35 1/8	36	8 3/8	8	7 4/8	7 1/8	124 7/8	3
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Новая Зеландия	J. Gray/"Glenroy Hunting"	33 6/8	33	8 4/8	8 6/8	8	7 7/8	122 3/8	4
Палько Л. Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting"	30 5/8	30 2/8	9 2/8	9 2/8	8 2/8	8 4/8	122 1/8	5
Мочаев И. Н.	03.10	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	30 3/8	30 3/8	9 4/8	9 2/8	8 2/8	8 2/8	119 6/8	6
Ястржембский С. В.	06.15	Новая Зеландия	"Glenroy Hunting Lodge"	30	30 7/8	8 3/8	8 7/8	7 7/8	7 7/8	117 6/8	7
Волокушин И. Т.	05.13	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	28 6/8	28 2/8	9 3/8	9	8 4/8	8 2/8	117	8
Котелкин А. И.	03.06	Новая Зеландия	C. Rayner/"Kiwi Safaris NZ"	26	26	9 6/8	9 5/8	8 1/8	8	112	9
Попов К. А.	04.08	Новая Зеландия	Steve/"Glenroy Hunting Lodge"	27 7/8	29 3/8	8 4/8	8 6/8	7 2/8	7 2/8	111 1/8	10
Кургин Е. А.	04.10	Новая Зеландия	J. Hunter/"Glenroy Hunting Lodge"	26 7/8	26 5/8	7 7/8	8	7 3/8	7 4/8	108 3/8	11



1 МЕСТО / ПРОТАСОВ А. Ю.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А. А.



4 МЕСТО / АХМАДУЛЛИН Р. А.

ОКЕАНИЯ

КАБАН

FERAL BOAR

(*Sus scrofa*.)



S 06

Метод 12

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина клыка		Окружность клыка в самом толстом месте		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	7 9/16	7 12/16	2 5/16	2 2/16	19 12/16	1
Палько Л.Л.	07.14	Австралия	Matt Kelman/"Australia Wide Safaris"	7	7 3/16	2 8/16	2 8/16	19 3/16	2
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	7 2/16	7 2/16	2 4/16	2 5/16	18 13/16	3
Палько Л.Л.	07.14	Австралия	Matt Kelman/"Australia Wide Safaris"	6 15/16	6 15/16	2 5/16	2 5/16	18 8/16	4
Палько Л.Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunter"	7 7/16	7 11/16	1 11/16	1 10/16	18 7/16	5
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	5 5/16	5 9/16	2 4/16	2 2/16	16 10/16	6



1 МЕСТО / КУРГИН Е.А.



2 МЕСТО / ПАЛЬКО Л.Л.



3 МЕСТО / ПОПОВ К.А.

Высота самцов в холке до 1 м.
Масса 80–100 кг, может достигать 200 кг.
Самки мельче самцов.

Одичавшие кабаны Австралии и Новой Зеландии представляют собой гибриды разных пород свиней, завезенных из Европы в 18 веке и сбежавших (или выпущенных) с ферм. Встречаются две основные разновидности — черные и пятнистые. Считается, что черные одичали раньше. Черные кабаны больше похожи на дикую форму, пятнистые — разнообразны по расцветке, форме ушей и хвостов.

Несмотря на свой вполне «домашний» вид, одичавшие кабаны могут быть опасны, особенно если ранены.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
675



БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ

WHITE-TAILED DEER (ESTATE)

(*Odocoileus virginianus*)

S 45

Метод 17-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. рога по С1		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Ястржембский С.В.	06.15	Новая Зеландия	Glenroy Hunting Safaris	11 4/8	11 6/8	3 2/8	3 1/8	н/д	4	4	61 2/8	1

Высота в холке 0,9–1,1 м
Масса 50–80 кг

Грაციозный олень среднего размера с длинной шеей, узкой мордой, большими ушами и длинными ногами. Окраска зимой светло-серая, летом — рыжеватая. Довольно длинный пушистый хвост, 15–30 см, нижняя часть которого чисто белая. Характерны белые отметины около глаз, белое пятно на горле и белая полоса вокруг носа и подбородка. Самки меньше и легче самцов.

Рога только у самцов, в форме полумесяца, выгнутые вперед и в стороны, на каждом из рогов 2–5 отростков. В Новой Зеландии рога гораздо меньшего размера и существенно тоньше, чем в Северной Америке, с меньшим количеством отростков.

В Новой Зеландии имеется две популяции: на Южном острове недалеко от озера Вакатиу и острове Стюарт, обычно в прибрежных лесах, также — в частных угодьях.

Олени обычно держатся небольшими группами по 2–3 особи (самка и ее потомство), в сопровождении нескольких самцов. Трофейные самцы обычно одиночные, кроме периода гона (апрель — май).



1 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С.В.

ОКЕАНИЯ

ВАПИТИ

WAPITI OR MARAL

(*Cervus elaphus ssp.*)

НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 20											Метод 19-NT		
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. рога по С1		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Назаркин С.В.	04.13	Новая Зеландия	Гарри Хуберт	56	60 5/8	9	9 2/8	48 4/8	8	11	463 48	1	
Егоров А.А.	07.05	Новая Зеландия	Джим Хантер/"Glenroy Hunting"	46 2/8	46 5/8	10	10 1/8	38 6/8	9	8	421	2	
Васильев Ю.В.	03.11	Новая Зеландия	Гарри Хуберт	46 6/8	45 5/8	9 2/8	9 7/8	37 3/8	10	11	410 1/8	3	
Палько Л.Л.	03.10	Новая Зеландия	С. Blair/"Alpine Hunting"	51 1/8	53	8 2/8	8 3/8	41	н/д	н/д	393 3/8	4	
Котелкин А.И.	03.06	Новая Зеландия	К. Райнер/"Киви Сафарис"	42 1/8	45	11 4/8	12 3/8	30	11	9	376 7/8	5	
Шишкин А.Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	50 2/8	51 3/8	9 0/8	9 3/8	41 7/8	8	7	369 2/8	6	
Андреев О.Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	53 2/8	55 4/8	8 5/8	9 2/8	36 0/8	7	6	367 4/8	7	
Огородников Л.В.	06.03	Новая Зеландия	Джим/"Glenroy Hunting"	47 4/8	44 6/8	7 6/8	8 2/8	44 0/8	8	9	362 1/8	8	
Мочаев И.Н.	03.10	Новая Зеландия	Джим/"Glenroy Hunting"	44 3/8	45 6/8	8 4/8	8 3/8	38 2/8	7	7	322	9	
Мошкалов А.В.	05.07	Новая Зеландия	D. Musgrave / "South Pacific Hunters"	37 5/8	37 1/8	7 2/8	7 2/8	40 1/8	н/д	н/д	298 5/8	10	



1 МЕСТО / НАЗАРКИН С.В.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.



3 МЕСТО / ВАСИЛЬЕВ Ю.В.



Высота в холке 152 см.
Масса 272–408 кг.

Более крупный и с большими рогами, чем благородный олень. Окраска более светлая, чаще желтовато-серая. Рога схожи с рогами благородного оленя, но не образуют розеток и корон.

Вапити и благородный олень часто скрещиваются и образуют промежуточную форму.

Внимание. Гибриды оленей учитываются в категории «Вапити», т.к. у этой формы рога по размерам как у вапити. При идентификации также учитывается длина черепа, которая больше у вапити.

Интродуцирован на Южный остров Новой Зеландии из Северной Америки, причем завозилась только одна популяция (nelsoni).

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
677



АВСТРАЛИЯ

ВАПИТИ WAPITI OR MARAL (*Cervus elaphus ssp.*) ТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 09

Метод 19-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. рога по С1		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Кургин Е.А.	04.10	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	53 1/8	53 3/8	10 7/8	10 2/8	40 6/8	н/д	н/д	375 1/8	1
Попов К.А.	05.08	Новая Зеландия	Славко/"Glenroy Hunting"	56 7/8	48	9 4/8	8 5/8	37 5/8	6	6	344 3/8	2
Волокушин И.Т.	05.13	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	46 2/8	45 2/8	2 2/8	8 2/8	37 4/8	6	6	342 4/8	3
Мошкалов А.В.	05.07	Новая Зеландия	South Pacific Hunter	37 5/8	37 5/8	7 2/8	7 2/8	41	н/д	н/д	298 5/8	4



1 МЕСТО / КУРГИН Е.А.



2 МЕСТО / ПОПОВ К.А.



3 МЕСТО / ВОЛОКУШИН И.Т.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

RED DEER

(*Cervus elaphus ssp.*)



S 08												Метод 20	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Назаркин С. В.	04.13	Новая Зеландия	Гарри Хуберт	40 2/8	41	9 4/8	9 4/8	28 2/8	26	14	580 7/8	1	
Кургин Е. А.	04.10	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	42 3/8	42 3/8	10 5/8	10 5/8	30 4/8	15	17	466 2/8	2	
Васильев Ю. В.	03.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	39 7/8	38 5/8	10	10 2/8	29 4/8	15	15	441 3/8	3	
Андреев О. Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	44 0/8	44 5/8	10 6/8	10 4/8	26 6/8	14	13	413 5/8	4	
Протасов А. Ю.	05.12	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	40 3/8	42 2/8	10 4/8	10 2/8	27 2/8	10	10	409 3/8	5	
Шишкин А. Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	39 6/8	41 0/8	11 2/8	10 7/8	30 2/8	16	15	395 7/8	6	
Палько Л. Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting"	43 3/8	43 6/8	9 6/8	10	24 4/8	н/д	н/д	390 4/8	7	
Бендерский Э. В.	10.08	Новая Зеландия	нет данных	39 4/8	40 4/8	9 1/8	8 7/8	32	11	11	387	8	
Ястржембский С. В.	06.15	Новая Зеландия	Glenroy Hunting Safaris	39 2/8	42 4/8	11 5/8	11 7/8	32 4/8	12	9	387	8	
Огородников Л. В.	06.03	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	36 6/8	36 0/8	9 5/8	9 4/8	25 6/8	11	10	379 2/8	9	
Волокушин И. Т.	05.13	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	32	38	9 5/8	9 6/8	26 6/8	12	12	366 2/8	10	
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Новая Зеландия	J. Gray/"Glenroy Hunting"	39 2/8	40 2/8	10 4/8	10 4/8	31 4/8	11	10	365 7/8	11	
Егоров А. А.	07.05	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	46 4/8	47 2/8	9 4/8	10	30 4/8	10	9	363	12	
Котелкин А. И.	03.06	Новая Зеландия	Колин Райнер/"Киви Сафарис"	37 1/8	41 6/8	8 5/8	8 4/8	27 7/8	11	10	362 7/8	13	
Заика А. А.	06.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	47 1/8	45 5/8	11 6/8	12 4/8	30 4/8	10	9	361	14	
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Новая Зеландия	J. Gray/"Glenroy Hunting"	37	38 4/8	9	8 7/8	36 4/8	8	10	358	15	
Попов К. А.	04.08	Новая Зеландия	Славко/"Glenroy Hunting"	42 7/8	37 1/8	7 2/8	7 4/8	23	8	11	357 2/8	16	
Носков К. И.	03.06	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	39 2/8	43 7/8	9 1/8	8 7/8	27 4/8	8	7	355 1/8	17	
Ерунков А. Н.	06.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	37 4/8	38 1/8	10 2/8	9 6/8	31 1/8	13	11	354 4/8	18	



1 МЕСТО / НАЗАРКИН С.В.

Высота в холке 114–142 см.
 Масса 136–159 кг.

Крупный олень с массой тела до 300 кг и массой рогов более 10 кг. Рога имеют до 20 и более отростков, которые (за исключением первых трех) располагаются ближе к концу основного ствола, формируя корону или разветвленную розетку.

Интродуцирован в юго-западной Австралии и на Северном и Южном островах Новой Зеландии. Олени завозились из Англии и Шотландии.

Добывают в основном в Новой Зеландии, очень мало в Австралии, где они обычно мельче.

АВСТРАЛИЯ

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

RED DEER

(*Cervus elaphus ssp.*)

Окончание

S 08												Метод 20	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Андреев О. Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/"Glenroy Hunting"	38 6/8	37 1/8	10 6/8	10 0/8	29 5/8	12	10	351 3/8	19	
Мочаев И. Н.	03.09	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	38 4/8	40 6/8	11 5/8	11 6/8	27 2/8	8	9	344 2/8	20	
Васильев Ю. В.	03.11	Новая Зеландия	G. Herbert's New Zealand Hunting	43 1/8	44 7/8	12 2/8	12 1/8	36 1/8	7	9	343 7/8	21	
Гусев П. Н.	12.98	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Инфобанк- экспедиции"	35 4/8	31 2/8	9 1/8	9	28 5/8	8	11	341 3/8	22	
Протасов А. Ю.	05.12	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	42 2/8	43 4/8	10 2/8	10 4/8	30 2/8	10	11	337 7/8	23	
Волокушин И. Т.	05.13	Новая Зеландия	Д. Хантер/"Glenroy Hunting"	40	40	8 4/8	8 4/8	31	12	10	327 7/8	24	
Острецов В. М.	03.99	Новая Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hanting"	36	35 3/8	9 3/8	9 3/8	28	9	9	326 2/8	25	
Калабина Н. С.	04.13	Новая Зеландия	Гарри Хуберт	42	41 2/8	9 2/8	7 7/8	27 4/8	11	8	322 5/8	26	
Мошкалов А. В.	05.07	Новая Зеландия	D. Musgrave/"South Pacific Hunters"	38 5/8	40 2/8	9 1/8	8 7/8	27 4/8	н/д	н/д	315 7/8	27	



2 МЕСТО / КУРГИН Е.А.



3 МЕСТО / ВАСИЛЬЕВ Ю.В.

ОЛЕНЬ ЗАМБАР

SAMBAR

(*Cervus unicolor*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА



S 10

Метод 21-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Шишкин А.Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/ "Glenroy Hunting"	26 5/8	26 1/8	9 2/8	9 2/8	22 6/8	3	3	147 2/8	1
Носков К.И.	04.07	Австралия	J. Webster/"Kingham Safaris"	26 5/8	25 5/8	7 7/8	7 7/8	34	3	3	142 5/8	2*
Палько Л.Л.	05.10	Новая Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting"	25 6/8	26	9	9	20 6/8	3	3	142 2/8	3
Егоров А.А.	07.14	Австралия	J. Webster/"Kingham Safaris"	26 7/8	26 4/8	8 2/8	8 2/8	27 1/8	3	3	140 3/8	4
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	25 2/8	26	8 5/8	8 3/8	18 2/8	3	3	138 4/8	5
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	25 4/8	25	4 2/8	4 2/8	28 7/8	3	3	135	6
Огородников Л.В.	06.03	Новая Зеландия	Джим Хантер/ "Glenroy Hunting"	23 2/8	22 7/8	7 0/8	7 0/8	26 6/8	3	3	126 3/8	7
Мошкалов А.В.	05.08	Австралия	"Мери Ривер Хантинг"	25 6/8	21 4/8	7 4/8	7 4/8	17 6/8	3	3	122 1/8	8
Гринберг Л.С.	10.05	Австралия	самостоятельно	23 6/8	22 2/8	7 4/8	7 6/8	17 3/8	3	3	110 2/8	9
Мочаев И.Н.	10.05	Австралия	D. Musgrave/"South Pacific Hunters"	21 2/8	20 6/8	6 6/8	6 7/8	16 6/8	3	3	106 7/8	10
Маматченко О.М.	10.05	Австралия	самостоятельно	19 4/8	19 2/8	7 4/8	7 1/8	18 7/8	3	3	98 4/8	11

* Не сертифицировано Трофейной комиссией.



1 МЕСТО / ШИШКИН А. Г.



2 МЕСТО / НОСКОВ К. И.



3 МЕСТО / ПАЛКО Л. Л.

Высота в холке 122 см.
Масса 181 кг.

Крупный олень плотного телосложения. Общая окраска темно-коричневая, у старых самцов — до черной. Низ тела светлее. Шерсть мохнатая, на шее небольшая грива. Рога крупные, обычно имеют с каждой стороны по три отростка. Лобные отростки длинные и прямые, верхушечные отростки образуют вилку. Длина отростков и основного ствола может быть разной. Часто встречаются рога с большим количеством веточек (обычно по две) на концах главного ствола — это нетипичная форма, которая учитывается отдельно.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
681



АВСТРАЛИЯ

ОЛЕНЬ ЗАМБАР

SAMBAR
(*Cervus unicolor*)

НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 27

Метод 21-NT

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Андреев О.Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/ "Glenroy Hunting"	26 2/8	26 6/8	9 0/8	8 7/8	31 2/8	3	4	148 6/8	1
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	25	26 3/8	8	8 2/8	20	3	4	131 3/8	2
Егоров А.А.	04.19	Австралия	J. Webster / Kingham Safaris	13 5/8	13 4/8	5 0/8	5 1/8	13 4/8	3	3	74 1/8	3

Самки с молодняком образуют небольшие семейные группы, взрослые самцы, кроме периода гона, держатся поодиночке.

Обитает в густых кустарниках и в болотистой местности при наличии пастбищ.

Интродуцирован в юго-восточную Австралию и на Северный остров Новой Зеландии.



1 МЕСТО / АНДРЕЕВ О.Н.



2 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С.В.



3 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.

ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ

SIKA DEER

(*Cervus nippon*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА



S 13

Метод 21-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Палько Л.Л.	05.10	Новая Зеландия	С. Blair/"Alpine Hunting"	27 3/8	27 1/8	7 1/8	7 1/8	23 3/8	н/д	н/д	143 4/8	1
Огородников Л.В.	06.03	Новая Зеландия	Джим Хантер/ "Glenroy Hunting"	22 7/8	23 6/8	7 4/8	7 3/8	29 1/8	4	4	129 4/8	2
Андреев О.Н.	06.03	Новая Зеландия	Марк/ "Glenroy Hunting"	30 4/8	30 4/8	6 4/8	6 4/8	23 2/8	3	2	119 1/8	3
Шишкин А.Г.	06.03	Новая Зеландия	Марк/ "Glenroy Hunting"	21 4/8	21 4/8	6 3/8	6 4/8	16 7/8	4	4	110 3/8	4



1 МЕСТО / ПАЛЬКО Л.Л.



2 МЕСТО / ОГОРОДНИКОВ Л.В.



3 МЕСТО / АНДРЕЕВ О.Н.

Высота в холке 89–97 см.
Масса 82–95 кг.

Летняя окраска красновато- каштановая, с мелкими белыми пятнами, которые начинаются в области шеи и расположены по бокам часто в виде рядов. Зимой цвет шерсти сереет, пятна становятся незаметными. Спинная полоса ясная, белое зеркало на крупе с черным контуром. Рога взрослого самца имеют по четыре отростка, иногда до шести, 5-й и 6-й отростки вырастают у верхушки рога.

Образует небольшие стада, в период гона самцы создают гаремы, в которые входят до десяти самок. Территория метится и охраняется самцом.

Держатся в лесах с густой растительностью.

Интродуцирован на Северный остров Новой Зеландии.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

683



АВСТРАЛИЯ

ЯВАНСКАЯ РУЗА

JAVAN RUSA DEER

(*Cervus timorensis russa*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 12

Метод 21-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Носков К. И.	04.07	Австралия	B. Webster/"Kingham Safaris"	33 5/8	33 7/8	7 6/8	7 6/8	21 2/8	3	3	158	1*
Егоров А. А.	07.14	Австралия	J. Webster/"Kingham Safaris"	29 3/8	29 4/8	6 7/8	6 7/8	26 4/8	3	3	150 4/8	2
Мошкалов А. В.	05.08	Австралия	"Meri River Australian Safaris"	32 2/8	32 4/8	7	7	19 3/8	3	3	146 4/8	3
Гусев П. Н.	12.98	Австралия	М.Маккей/"Инфобанк-экспедиции"	30 5/8	29 2/8	7 4/8	7 3/8	25 1/8	3	3	145 0/8	4
Палько Л. Л.	05.10	Нов. Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting Adventures"	32	32 2/8	7 4/8	7 5/8	12 2/8	3	3	142 3/8	5
Острецов В. М.	06.01	Австралия	Кевин/"Mary River"	29 7/8	29 4/8	7 7/8	7 6/8	18 6/8	3	3	142 0/8	6
Ахмадуллин Р. А.	08.01	Австралия	А.Пеппет/"Mountain Park"	29 6/8	29 7/8	7	6 7/8	22	3	3	135	7
Кургин Е. А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	28 2/8	28 5/8	6 7/8	6 7/8	13 5/8	3	3	128 3/8	8
Андреев О. Н.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	26 6/8	26 4/8	6 7/8	7	21 6/8	3	3	126	9
Захаров В. В.	09.01	Австралия	Ахмад/"Mountain Park"	28 4/8	28 7/8	8 0/8	7 6/8	18 6/8	3	3	124 6/8	10
Маматченко О. М.	10.05	Австралия	самостоятельно	26 7/8	27 2/8	6 3/8	6 4/8	19	3	3	123	11
Мочаев И. Н.	10.05	Австралия	D. Musgrave / "South Pacific Hunters"	28/ 4/8	28 3/8	7	7 1/8	20 2/8	3	3	121 7/8	12
Шишкин А. Г.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	27 3/8	27 2/8	7	6 7/8	16 7/8	3	3	119 1/8	13
Гринберг Л. С.	10.05	Австралия	самостоятельно	20	24 1/8	7 2/8	7 4/8	17 2/8	3	3	117 6/8	14
Огородников Л. В.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	25 5/8	26 7/8	6 7/8	6 5/8	19 4/8	3	3	117 3/8	15

* Не сертифицировано Трофейной комиссией.



1 МЕСТО / НОСКОВ К. И.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А. А.



4 МЕСТО / ГУСЕВ П. Н.

Высота в холке 102–120 см.
Масса 114–136 кг.

Немного меньше замбара. Шерсть мохнатая с гривой на шее. Окраска коричневая, иногда серая. Нижняя часть тела светлее, до серой. Рога более тонкие, чем у замбара, также с тремя отростками, лобный отросток чаще короткий, тыльный отросток (продолжение ствола) длиннее внутреннего (фронтального). Для нетипичных рогов характерно разветвление отростков главного ствола.

Животные образуют небольшие стада, взрослые самцы держатся отдельно.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
684

ОКЕАНИЯ

ЯВАНСКАЯ РУЗА

JAVAN RUSA DEER

(*Cervus timorensis russa*)

НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА



S 18		Метод 21-NT										
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	29 7/8	30 6/8	8 5/8	8 4/8	16 6/8	4	3	146 5/8	1
Егоров А.А.	04.19	Австралия	J. Webster/"Kingham Safaris"	27 2/8	26 7/8	6 5/8	6 4/8	24 3/8	4	4	138 2/8	2
Попов К.А.	05.08	Австралия	Дарвин/"Мери Ривер Хантинг"	29 3/8	32 1/8	4 2/8	4 2/8	14 1/8	4	3	137 6/8	3



1 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А. А.



3 МЕСТО / ПОПОВ К. А.

Обитают на прибрежных равнинах с травянистой растительностью и вблизи ферм.

Интродуцирована на юго-востоке Австралии, Северном острове Новой Зеландии, а также на островах Новая Каледония и Папуа Новая Гвинея.

Внимание. Замбар и руза часто образуют гибриды. Рога у этих особей крупнее, но в SCI гибриды не учитываются.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
685



АВСТРАЛИЯ

МОЛЛУКАНСКАЯ РУЗА

MOLUCCAN RUSA DEER

(*Cervus timorensis moluccensis*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 16											Метод 21-Т	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Мошкалов А.В.	05.08	Австралия	"Мери Ривер Хантинг"	29 3/8	25 3/8	8 6/8	8 3/8	16 7/8	4	4	137	1
Егоров А.А.	07.14	Австралия	James Webster/ "Kingham Safaris"	27 5/8	28 7/8	7 6/8	7 6/8	19 6/8	3	3	122 5/8	2
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	23	24 1/8	4 1/8	4 1/8	12 6/8	3	3	112 5/8	3
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Logen/"MRA Safaris"	18 5/8	20 4/8	7 2/8	7 2/8	14	3	3	104 5/8	4

Высота в холке 97–102 см
Масса 65–90 кг

Олень несколько меньше яванской рузы, плотного сложения, с относительно большой головой. На хвосте нет кисточки и у самцов нет гривы на шее. Рога короткие, обычно не длиннее 75 см, но как правило с более длинными отростками.

Свободноживущие популяции моллуканской рузы встречаются в Папуа-Новой Гвинее, Австралии: на северо-востоке Северной Территории и прилегающих островах, островах вблизи полуострова Cape York на севере Квинсленда и на самом полуострове.

Добывается в Австралии.



1 МЕСТО / МОШКАЛОВ А. В.



2 МЕСТО / ЕГОРОВ А. А.




3 МЕСТО / ПОПОВ К. А.

МОЛУКАНСКАЯ РУЗА
MOLUCCAN RUSA DEER (ESTATE)
(*Cervus timorensis moluccensis*)
НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА




S 39											Метод 21-NT		
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	25	24 7/8	6 2/8	6 3/8	14 3/8	3	4	112 4/8	1	



1 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
687



АВСТРАЛИЯ

СВИНОЙ ОЛЕНЬ

HOG DEER

(*Axis porcinus*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 14, S 42

Метод 21-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Острецов В.М.	05.01	Австралия	Хевин/ "Mary River"	12 3/8	13 4/8	5 7/8	5 5/8	8 6/8	3	3	65 5/8	1
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	11	10 4/8	2 2/8	2 1/8	8 5/8	3	3	55 6/8	2*
Егоров А.А.	07.14	Австралия	James Webster/"Kingham Safaris"	8 5/8	11 4/8	5 4/8	5 4/8	9 3/8	2	2	50 7/8	3*

* Estate.

Высота в холке 61–74 см.
Масса 36–45 кг.

Самый мелкий олень Австралии с плотным туловищем и относительно короткими ногами. Окраска коричневая или светлее, на спине темная полоса. Типичные рога с тремя отростками: лобовой отросток относительно короткий, основная ветвь заканчивается вилкой: задний отросток отходит под острым углом.


Животные одиночные, но иногда образуют небольшие группы по 3–4 особи. Бегают с опущенной головой, внешне напоминая свинью — отсюда его название.

Обитает в болотах и поймах рек с густой травой и кустарниками.

Интродуцирован на юге Австралии из Индии.



1 МЕСТО / ОСТРЕЦОВ В.М.



2 МЕСТО / ПОПОВ К.А.



3 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.


ОКЕАНИЯ

СВИНОЙ ОЛЕНЬ

HOG DEER

(*Axis porcinus*)

НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА



S 25		Метод 21-NT										
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Мошкалов А.В.	05.08	Австралия	"Mary River Australian Safaris"	12 1/8	12 5/8	5	5 1/8	8	3	4	62	1



1 МЕСТО / МОШКАЛОВ А.В.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
689



АВСТРАЛИЯ

ОЛЕНЬ АКСИС

AXIS DEER

(*Axis axis*)

ТИПИЧНАЯ ФОРМА

S 07, S 40

Метод 21-Т

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во тип. отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Егоров А.А.	07.14	Австралия	James Webster/"Kingham Safaris"	29 7/8	29 5/8	5 6/8	5 5/8	24 2/8	3	3	130 3/8	1 *
Носков К.И.	04.07	Австралия	James Webster/"Kingham Safaris"	29 7/8	28 1/8	6 5/8	5 7/8	18 4/8	3	3	123 7/8	2**
Попов К.А.	05.08	Австралия	Скотт/"Мери Ривер Хантинг"	28 1/8	28 6/8	3 1/8	3 2/8	22 7/8	3	3	117 1/8	3
Мошкалов А.В.	05.08	Австралия	"Мери Ривер Хантинг"	26 2/8	25	5	5	19 5/8	3	3	103 4/8	4
Мочаев И.Н.	10.05	Австралия	D. Musgrave / "South Pacific Hunters"	22 5/8	22 4/8	5	5	17 2/8	3	3	101 3/8	5***
Ястржембский С.В.	06.15	Австралия	Mary River Safaris	23 4/8	21	5 5/8	5 7/8	17	3	3	99 5/8	6*
Маматченко О.М.	10.05	Австралия	самостоятельно	21 5/8	24	2 3/8	2 3/8	14 5/8	3	3	91 5/8	7


* Estate.

** Не сертифицировано Трофейной комиссией.


*** Free ranging.



1 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.



2 МЕСТО / НОСКОВ К.И.



3 МЕСТО / ПОПОВ К.А.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
690

Высота в холке 79–89 см.
Масса 68–91 кг.

Олень средних размеров, стройный. Окраска красноватая с большим количеством белых мелких пятен, на спине черная полоса. Нижняя часть тела белая. Рога обычно имеют по три отростка, иногда дополнительные, чаще расположенные около места ответвления лобового отростка от основания ствола. Все дополнительные отростки считаются нетипичными, такие рога учитываются отдельно. Стадное животное, группы по 5–10 особей.

Обитают в лесах, густых кустарниках вблизи воды и пастбищ.

Интродуцированы в северо-восточную часть Австралии из Шри Ланки. В Новой Зеландии и в Тасмании не прижился.

ОЛЕНЬ АКСИС

AXIS DEER

(*Axis axis*)

НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА



S 26											Метод 21-NT	
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Окруж. розетки рога		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.		
Егоров А.А.	04.19	Австралия	J. Webster/"Kingham Safaris"	25 2/8	28 5/8	5 6/8	5 7/8	24 3/8	4	4	124 3/8	1
Кургин Е.А.	05.10	Австралия	Мери Ривер/"MRA Safaris"	26 2/8	26 7/8	6 1/8	6	15 1/8	4	3	114 6/8	2



1 МЕСТО / ЕГОРОВ А.А.



2 МЕСТО / КУРГИН Е.А.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
691



Высота в холке 91–97 см.
Масса 68–91 кг.

Некрупный олень с очень разнообразной окраской тела. В Новой Зеландии встречается в основном темная разновидность, в Австралии пятнисто-красно-коричневая. Рога с выраженным глазным и средним отростками, с хорошо выраженной лопатой, по тыльной стороне которой располагается ряд недлинных отростков.

В основном стадное животное, группы до 80 голов, иногда — одиночное. Предпочитает редколесье, кустарник.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
692

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАНЬ

EUROPIAN FALLOW DEER

(*Dama dama*)

АВСТРАЛИЯ

S 11													Метод 24
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Обхват лопаты		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Острецов В. М.	03.99	Австралия	С.Хантер/"Glenroy Hunting"	25 5/8	26	13 5/8	12 2/8	24	13	10	253 1/8	1	
Калабина Н.С.	04.13	Н. Зеландия	Гарри Хуберт	26 5/8	25 6/8	14 1/8	16 6/8	23 1/8	7	8	232 6/8	2	
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Н. Зеландия	J.Gray/"Glenroy Hunting"	28	28	12	7 2/8	22	12	11	231 4/8	3	
Палько Л.Л.	05.10	Н. Зеландия	C. Blair/"Alpine Hunting"	30	31	11 7/8	11 3/8	245 2/8	н/д	н/д	219	4	
Котёлкин А.И.	02.06	Н. Зеландия	Rayner/ Kiwi safaris NZ	28 4/8	26 3/8	6 4/8	6 7/8	23 0/8	н/д	н/д	217 4/8	5	
Заика А.А.	06.11	Н. Зеландия	G. Herberts New Zealand	29 2/8	27 5/8	7 2/8	7 2/8	22 5/8	7	9	214 1/8	6	
Егоров А.А.	04.19	Австралия	J.Webster/"Kingham Safaris"	27 2/8	28 6/8	7 1/8	8 1/8	26 4/8	7	6	208 4/8	7	
Протасов А.Ю.	05.12	Н. Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	22 4/8	22 5/8	6 1/8	6 3/8	19 7/8	н/д	н/д	204 3/8	8	
Егоров А.А.	07.05	Н. Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	27 2/8	27 5/8	7 1/8	7 4/8	21 4/8	10	9	202 5/8	9	
Попов К.И.	04.08	Н. Зеландия	С.Хантер/"Glenroy Hunting"	22 3/8	24 7/8	10 5/8	10 6/8	22 5/8	9	8	201	10	
Ахмадуллин Р. А.	03.13	Н. Зеландия	J.Gray/"Glenroy Hunting"	25 4/8	26	8 2/8	7 5/8	21 4/8	9	9	192 3/8	11	
Шишкин А. Г.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	25 4/8	27 1/8	10 6/8	8 6/8	24 2/8	6	7	190 3/8	12	
Мошкалов А. В.	05.07	Н. Зеландия	D. Musgrave / "South Pacific Hunters"	27	27 4/8	5 5/8	8 4/8	23	н/д	н/д	188 7/8	13	
Ястржембский С. В.	06.15	Н. Зеландия	Glenroy Hunting Safaris	24 3/8	24	5 4/8	5 4/8	20 1/8	9	10	186 7/8	14	
Волокушин И. Т.	05.13	Н. Зеландия	Д.Хантер/"Glenroy Hunting"	24 5/8	24 5/8	9	10 2/8	22	10	8	186 1/8	15	
Огородников Л. В.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	24 3/8	24 6/8	10 4/8	8 6/8	23 4/8	5	8	184 3/8	16	



1 МЕСТО / ОСТРЕЦОВ В.М.

ОКЕАНИЯ

Окончание

S 11											Метод 24		
Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина рога		Обхват лопаты		Размах рогов	Кол-во отростков на рогах		Общее кол-во баллов	Место	
				лев.	прав.	лев.	прав.		лев.	прав.			
Носков К.И.	03.06	Н. Зеландия	С.Хантер/"Glenroy Lounge "	24 4/8	25 2/8	6 4/8	6 3/8	21 1/8	8	6	184 1/8	17	
Андреев О.Н.	09.00	Австралия	М.Майкл/"Евразия-Тур"	24 4/8	24 4/8	11	7 2/8	22 7/8	6	6	176 3/8	18	
Ахмадуллин Р.А.	08.01	Австралия	А.Перпет/"Mountain Park"	19 4/8	19 6/8	5 2/8	4 2/8	17 6/8	7	6	140	19	



2 МЕСТО / КАЛАБИНА Н.С.



3 МЕСТО / АХМАДУЛЛИН Р.А.

Интродуцирована на юго-востоке Австралии, на Северном и Южном островах Новой Зеландии. Первоначально завезены в Тасманию (источник расселения) из Англии, где до того в свою очередь гибридизировались датская, шведская и греческая популяция.

Добывают чаще в Новой Зеландии, реже — в Австралии.

КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
693



АВСТРАЛИЯ

ЮЖНОТИХООКЕАНСКИЙ ОДИЧАВШИЙ ИНДЮК

SOUTH PACIFIC WILD TURKEY
(*Meleagris gallopavo*)

S 51w

Метод 50 NT

Кем добыто	Дата	Место/ Территория	Проводник/ Фирма-организатор	Длина шпоры		Длина кожистой серьги	Общее кол-во баллов	Место
				лев.	прав.			
Ястржембский С.В.	06.15	Новая Зеландия	Glenroy Hunting Safaris	7 8/16	7 8/16	12 14/16	27 14/16	1

Одичавшие индюки в разных ареалах Австралии и Океании имеют очень различающиеся характеристики из-за различий происхождения. Новозеландские индюки больше всего похожи на мексиканских индюков Рио Гранде и их гибридов. Самцы значительно крупнее самок, могут превышать 10 кг.



1 МЕСТО / ЯСТРЖЕМБСКИЙ С.В.

ВЫПИСКА

ИЗ УСТАВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ «САФАРИ»

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 13 ноября 2008 года.
Свидетельство № 2087799484639



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Охотничий клуб «Сафари»... является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями Организации являются: объединение охотников-спортсменов, а так же других лиц для активного участия в содействии сохранению живой природы, развитию охотничьего спорта и туризма, трофейной охоты, охотничьего и рыболовного хозяйства и таксидермического дела;

2.2. Для достижения этих целей Организация... осуществляет следующие виды деятельности:

- содействует проведению научных исследований жизни диких животных и мест их обитания;
- оказывает содействие заинтересованным организациям в реализации природоохранительной политики Российской Федерации;
- содействует рациональному научно обоснованному ведению, развитию и совершенствованию охотничьего и рыболовного хозяйства, туризма, спортивной охоты и рыболовства;
- устанавливает и развивает контакты между любителями природы и охотничьего спорта;
- содействует сохранению и развитию национальных и международных охотничьих и рыболовных традиций и обычаев; развитию охотничьего и рыболовного движения;
- организует издание методических, информационных и других печатных материалов по вопросам деятельности Организации.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.2. Членство в Организации оформляется письменно: для физических лиц — на основании заявления вступающего в Организацию.

5.3. Члены Организации — физические и юридические лица — имеют равные права и обязанности.

5.4. Каждый член Организации (для юридических лиц — через представителей) имеет право:

- принимать участие в общих собраниях;
 - избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы;
 - вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Организации;
 - получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;
 - принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией.
- 5.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования Устава Организации;



- регулярно платить членские взносы, а также целевые и другие взносы в порядке и размере, утвержденном общим собранием;
- участвовать в деятельности Организации;
- принимать участие в общих собраниях Организации.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

Общее Собрание

6.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов, созываемое правлением не реже одного раза в год.

Правление Организации

6.5. Постоянно действующим руководящим органом в период между заседаниями общего собрания Организации является Правление, избираемое общим собранием на срок три года и подотчетное общему собранию.

6.7. Члены клуба из своего состава выбирают председателя правления и заместителя председателя на срок полномочий правления.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации не реже чем один раз в год осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на три года и подотчетная только общему собранию.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

8.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

- членские взносы;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
- доходы от предпринимательской деятельности Организации;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЧЛЕНСТВЕ В ОХОТНИЧЬЕМ КЛУБЕ «САФАРИ»

Утверждено решением Общего Собрания Клуба

Протокол № 5 от 13.02.1997 г.

Изменения: протокол Общего собрания № 8 от 16.02.2000 г.

протокол Правления № 17 от 02.11.2000 г.

протокол Общего собрания № 10 от 13.03.2002 г.

протокол Общего собрания № 12 от 18.02.2004 г.

протокол Общего Собрания № 25 от 13.03.2017 г.

Ассоциированными членами Клуба могут быть лица, участники движения в поддержку развития правильной охоты, поддерживающие идеи развития трофейной охоты, как реального средства для охраны и приумножения животного мира и стимула развития охотничьего хозяйства, и пожелавшие принимать участие в открытых клубных мероприятиях и проектах на условиях, определяемых Клубом.

Принявшие решение вступить в Клуб, как ассоциированные члены заполняют специальную форму непосредственно на официальном сайте. После чего они получают полную открытую информацию о деятельности Клуба, приглашения на все мероприятия и получают доступ ко всем его ресурсам. Ассоциированные члены могут участвовать в деятельности отдельных комиссий, комитетов и рабочих групп Клуба, могут вносить спонсорские, целевые и другие добровольные взносы в поддержку Клуба и его проектов. Уплата вступительных и членских взносов не предусмотрена.

Кандидатами в члены Клуба могут быть лица, интересующиеся работой Клуба, поддерживающие его цели и задачи и уплатившие кандидатский взнос. Кандидаты в члены Клуба имеют право совещательного голоса при голосовании в Клубе и пользуются основными видами льгот членов Клуба. На кандидата в члены Клуба заполняется личная анкета, вручается кандидатская карточка и мельхиоровый значок с символикой Клуба. Прохождение кандидатского стажа не является обязательным. Срок пребывания в кандидатах не должен превышать одного года.

Членами Клуба могут быть физические лица, граждане РФ или иностранные граждане, признающие устав Клуба, выразившие поддержку его целям и принимающие непосредственное участие в его деятельности.

В КЛУБЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНСТВА:

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА — лица, представившие рекомендации одного или нескольких членов Клуба со стажем не менее 1 года, принимаются в действительные члены Клуба решением Правления на основании личного заявления после уплаты вступительного взноса. Члены клуба, уплатившие вступительный взнос, в текущем году освобождаются от уплаты ежегодного членского взноса.

Заслуженные трофейные охотники, имеющие не менее трех трофеев, входящих в первую десятку международной Книги рекордов SCI, могут быть приняты в члены клуба «Сафари» без вступительного взноса.

На каждого члена Клуба заполняется личная анкета, ему вручается серебряный клубный значок с выбитым золотом названием Клуба. Действительные члены Клуба пользуются всеми правами и льготами членов Клуба.

ПОЖИЗНЕННЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА — лица, состоявшие действительными членами Клуба не менее одного года и уплатившие специальный взнос. Пожизненное членство в Клубе оформляется решением Правления на основании личного заявления, и после уплаты специального взноса.

Пожизненному члену Клуба вручается «золотая» членская карточка и клубный значок из золота чистой пробы. Пожизненные члены пользуются всеми правами и льготами членов клуба.

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА — лица, состоявшие действительными членами клуба не менее пяти лет, имеющие значительные заслуги перед Клубом, внесшие существенный вклад в решение уставных целей и задач, имеющие высокий авторитет в сфере деятельности Клуба. Звание Почетного члена присваивается решением Общего Собрания по представлению Правления Клуба.

Почетному члену Клуба вручается "серебряная" карточка и значок установленного образца. Почетные члены Клуба освобождаются от уплаты ежегодных членских взносов.



КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
628

Название	Стр.	Название	Стр.
Аддакс.....	531	Баран пустынный Нельсона	
Аллигатор американский	572	(толсторог).....	550
Антилопа Бейтса.....	408	Баран Рацка	87
Антилопа косуля.....	369	Баран Скалистых гор	
Антилопа лошадиная		(толсторог).....	546
восточноафриканская.....	295	Баран снежный камчатский	208
Антилопа лошадиная западная...	294	Баран снежный колымский.....	210
Антилопа лошадиная южная...	296	Баран снежный корякский.....	211
Антилопа черная обыкновенная		Баран снежный охотский	212
(сейбл)	291	Баран снежный чукотский	214
Антилопа черная (шимбская)	293	Баран снежный якутский.....	213
Аргали алтайский.....	203	Баран соэйский	98
Аргали ганьсуйский	204	Баран Стоуна.....	544
Аргали гобийский.....	205	Баран техасский белый	543
Аргали карагандинский.....	207	Баран Фэннина.....	545
Аргали Марко Поло	200	Баран южно-нижнекалифорнийский	
Аргали Северцева.....	206	(толсторог).....	549
Аргали тянь-шаньский.....	199	Бизон	447, 673
Аргали хангайский.....	202	Бизон американский.....	534
Бантенг	670	Блесбок.....	354
Баран арапавский.....	674	Блесбок белый.....	352
Баран гавайский черный.....	551	Бобкет (красная рысь).....	571
Баран гибридный.....	552, 639	Бонго центральноафриканский ...	419
Баран голубой гималайский.....	221	Бонтбок	357
Баран голубой китайский.....	222	Бородавочник	478
Баран гривистый.....	96, 473, 474,	Бубал Лихтенштейна.....	321
.....	540, 541	Буйвол водяной.....	90, 196, 448, 536,
Баран Далла	542		634, 671
Баран далматинский.....	97	Буйвол восточноафриканский ...	457
Баран дикий.....	99	Буйвол западноафриканский....	449
Баран калифорнийский		Буйвол лесной карликовый.....	456
(толсторог).....	548	Буйвол капский южный.....	451
Баран керманский.....	223	Буйвол нильский.....	450
Баран корсиканский	553	Буйвол центральноафриканский...	455
Баран красный.....	220, 554, 555	Бушбок абиссинский.....	445
Баран многорогой	91, 472,	Бушбок восточноафриканский .	437
.....	538, 636	Бушбок капский	442
Баран пустынный мексиканский		Бушбок Лимпопо.....	439
(толсторог).....	547	Бушбок Менелика	444

Бушбок нильский.....	446	Дзерен тибетский или гоа.....	180
Бушбок пестрый.....	438	Дик-дик Гюнтера	407
Бушбок чобский	440	Дик-дик дамарский	406
Бык одичавший	669	Дик-дик Керка	404
Вапити	677, 678	Дик-дик Солта.....	405
Вапити калифорнийский	596	Дукер голубой.....	385
Вапити Рувельта	597, 598	Дукер белобрюхий (габонский)...	392
Вапити Скалистых гор.....	594, 595	Дукер желтоспинный.....	388
Вилорог.....	539	Дукер конголезский	387
Волк	115, 248, 568	Дукер красный (натальский)...	382
Волк земляной	506	Дукер кустарниковый ангольский ...	391
Газель Гранта северная.....	371	Дукер кустарниковый	
Газель Гранта южная.....	370	восточноафриканский	379
Газель индийская (чинкара)	184	Дукер кустарниковый западный...381	
Газель Кенниона	183	Дукер кустарниковый южный...377	
Газель краснолобая	3476	Дукер Максвелла	390
Газель Робертса.....	373	Дукер рыжебокий.....	383
Газель сомалийская.....	374	Дукер чернолобый.....	389
Газель Томсона	372	Дукер черноспинный	384
Газель эритрейская	375	Дукер Оджилби.....	394
Газель горная	185	Дукер зебровый.....	393
Газель песчаная.....	86	Дукер Харви	395
Гарна.....	194, 411, 532, 630, 668	Зубр (восточный).....	88
Генетта.....	501	Зубр (западный).....	89
Гепард африканский.....	495	Изюбрь	257, 258
Геренук северный.....	368	Импала восточноафриканская...339	
Геренук южный.....	367	Импала черномордая	341
Гиена бурая.....	504	Импала южная	336
Гиена полосатая африканская...505		Индюк европейский	160, 161
Гиена пятнистая	502	Индюк пятнистый	618
Гиппопотам.....	476	Индюк Рио Гранде	619
Гну белобородый.....	458	Индюк дикий Мерриама	620
Гну голубой	460	Индюк Осеола	621
Гну Куксона.....	459	Индюк южнотихоокеанский	
Гну ньясский.....	463	одичавший	694
Гну черный или белохвостый ...465		Индюк Гоудда	622
Грисбок капский.....	402	Кабан.....	675
Грисбок Шарпе	403	Кабан берберийский.....	484
Дефасса восточноафриканская .310		Кабан дикий.....	559, 641
Дефасса Кроушея.....	311	Кабан евразийский	101, 234
Джейран персидский (зобатая		Кабарга.....	236
газель).....	181	Канна восточноафриканская ...	418
Джейран Хиллера	182	Канна гигантская центрально-	
Дзерен монгольский	179	африканская (Лорда Дерби)....	413



КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020



КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
700

Канна капская	415	Конгони Джексона.....	319
Канна Ливингстона	417	Конгони западный	317
Капибара	644	Конгони Коука.....	316
Каракал	497	Конгони Лелвела.....	318
Карибу Гранта.....	605	Конгони Ноймана.....	320
Карибу арктических островов ...	607	Косуля европейская Т.....	138, 266
Карибу горный.....	608	Косуля европейская NT.....	143, 265
Карибу квебекско- лабрадорский.....	609	Косуля китайская Т	267
Карибу лесной.....	610	Косуля китайская NT	268
Карибу тундровый.....	606	Косуля сибирская Т	145, 260
Клиспрингер.....	401	Косуля сибирская NT	147, 263
Коза снежная американская ...	525	Кот дикий азиатский.....	252
Козел балеарский	86	Кот дикий африканский.....	496
Козел безоаровый.....	177, 524	Кот лесной европейский.....	106
Козел болотный западный (Бюффона)	323	Крокодил нильский	507
Козел болотный угандийский...	325	Куду большой абиссинский.....	427
Козел болотный центральноафриканский	324	Куду большой восточноафриканский	426
Козел винторогий асторский...	193	Куду большой восточнокапский	420
Козел винторогий бухарский ...	191	Куду большой западный	428
Козел винторогий сулейманский	192	Куду большой южный.....	422
Козел водяной обыкновенный...	306	Куду малый	429
Козел водяной синг-синг	309	Лань европейская.....	151, 514, 611,653, 692
Козел гибридный	75, 176, 523	Лев африканский (ЮАР, Намибия)	490
Козел дикий ...	85, 412, 533, 632, 666	Лев африканский	492
Козел Кри-Кри (indigenous).....	73	Леопард африканский	493
Козел Кри-Кри (non indigenous) ...	74	Личи кафуйский	330
Козел персидский пустынный...	175	Личи нильский.....	530
Козел синдский	174	Личи рыжий.....	327
Козерог альпийский.....	66	Личи рыжий капский.....	328
Козерог бесейтский.....	67	Личи черный	331
Козерог гималайский	173	Лось аляскинский	614
Козерог гобийский.....	172	Лось амурский	279
Козерог гредосский.....	69	Лось восточно-канадский.....	615
Козерог испанский юго-восточный	71	Лось европейский.....	274
Козерог нубийский	290, 522	Лось европейский (лопатовидная форма).....	154
Козерог Ронда	72	Лось европейский (оленовидная форма).....	157
Козерог сибирский	170	Лось западно-канадский.....	612
Козерог среднеазиатский.....	168	Лось чукотский	275
Конгони капский	312	Лось Шираса	613

Лось якутский.....277
 Мазама красный..... 655
 Мазама серый
 Южноамериканский 654
 Мазама серый юкатанский 617
 Марал..... 119, 121
 Марал алтайский 254, 256
 Марал тянь-шаньский 253
 Медведь американский черный 565
 Медведь американский черный
 (Барибал) Тихоокеанского
 побережья 566
 Медведь белый..... 114, 53
 Медведь бурый аляскинский ... 567
 Медведь бурый амурский242
 Медведь бурый евразийский... 110
 Медведь бурый кавказский243
 Медведь бурый камчатский.....238
 Медведь бурый
 североамериканский (гризли)...564
 Медведь бурый сибирский244
 Медведь гималайский.....246
 Морж тихоокеанский.....237
 Морж атлантический560
 Мунтжак китайский ...159, 280, 616
 Мунтжак индийский.....281
 Муфлон армянский.....215, 557, 558
 Муфлон европейский... 475, 556, 638
 Муфлон иберийский.....95
 Муфлон исфаханский 216
 Муфлон конийский..... 219
 Муфлон ларистанский..... 217
 Муфлон центрально-европейский92
 Муфлон ширазский..... 218
 Нильгау.....190, 526
 Носорог белый.....468
 Носорог белый (дротик)..... 470
 Носорог черный.....471
 Ньяла434
 Ньяла горная436
 Овцебык198, 537
 Оленёк водяной488
 Олень аксис..... 135, 136, 512, 600,
650, 652, 690,691

Олень Барасинга148, 602
 Олень белохвостый 117, 118, 676
 Олень белохвостый восточной
 Сьерра-Мадре586, 587
 Олень белохвостый Коуэса ...580, 581
 Олень белохвостый мексиканский
 техасский582, 583
 Олень белохвостый побережья
 Мексиканского залива584
 Олень белохвостый мексиканского
 Тихоокеанского побережья..... 585
 Олень белохвостый мексиканского
 Центрального плато..... 588
 Олень белохвостый северо-
 западный.....577
 Олень белохвостый северо-
 восточный 578
 Олень белохвостый
 среднезападный 576
 Олень белохвостый
 техасский 573, 574
 Олень белохвостый
 центральноамериканский..... 575
 Олень белохвостый
 южноамериканский647
 Олень белохвостый юго-
 восточный.....579
 Олень благородный..... 679
 Олень благородный английский...129
 Олень благородный
 европейский 122, 509, 599, 648
 Олень благородный европейский
 белый..... 125
 Олень благородный иберийский ...126
 Олень благородный кавказский ...259
 Олень благородный
 шотландский 128
 Олень водяной..... 100
 Олень Давида.....149, 513, 603
 Олень замбар.....681, 682
 Олень пятнистый.....601, 683
 Олень пятнистый уссурийский.... 130,
132, 269, 270
 Олень пятнистый японский...133, 134



КНИГА
 ТРОФЕЕВ
 МОСКОВСКОГО
 ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
 «САФАРИ»
 2020
 701



Олень свиной.....	137, 510, 688, 689	Свинья кистеухая.....	481
Олень свиной индийский (Пара)	272	Свинья красная речная.....	42
Олень северный.....	150, 273	Сервал	489
Олень чернохвостый колумбийский	592	Серна.....	664
Олень чернохвостый пустынный.....	590, 591	Серна альпийская	77
Олень чернохвостый Ситка	593	Серна анатолийская.....	189
Олень чернохвостый Скалистых гор.....	589	Серна балканская	78
Олень Элда.....	604	Серна кавказская.....	188
Ориби обыкновенный	396	Серна кантабрийская.....	81
Орикс аравийский.....	304, 527	Серна карпатская.....	79
Орикс Бейза	305, 528	Серна пиренейская.....	80
Орикс калахарский (сернобык)	297, 299	Серна татранская.....	82
Орикс кистеухий	302	Серна шартрезская	83
Орикс саблерогий.....	529	Ситатунга восточно- африканская.....	431
Орикс сахарский	303	Ситатунга замбезийская.....	432
Пекари белогубый.....	562, 642	Ситатунга лесная	432
Пекари ошейниковый.....	561, 643	Ситатунга островов Сесе	430
Пуку	326	Слон африканский	485
Пума (кугуар).....	569, 645	Слон африканский лесной.....	487
Редунка абиссинский.....	351	Спрингбок белый.....	362
Редунка большой.....	342	Спрингбок калахарский.....	360
Редунка горный западный.....	349	Спрингбок медный.....	366
Редунка горный южный.....	347	Спрингбок черный	364
Редунка горный Чанлера.....	350	Спрингбок южно- африканский	358
Редунка обыкновенный восточный.....	344	Стенбок	398
Редунка обыкновенный нагорский.....	346	Суни Ливингстона.....	409
Редунка обыкновенный нигерийский.....	345	Суни восточноафриканский	410
Росомаха	109, 251	Такин золотой.....	197
Руза моллукская.....	686, 687	Тар гималайский.....	84, 187, 662
Руза яванская.....	511, 684, 685	Тианг	335
Рысь	107, 250	Топи	332
Рысь канадская.....	570	Тур дагестанский	232
Рысь красная (бобкет)	571	Тур кубанский	228
Сайгак.....	76, 178	Тур центрально-кавказский....	230
Сассаби.....	333	Уриал афганский.....	225
Свинья гигантская лесная.....	483	Уриал Бланфорда	226
		Уриал закаспийский	224
		Уриал пенджабский.....	227
		Цивета.....	499
		Цивета пальмовая	500
		Як	535
		Як одичавший.....	195

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово президента клуба П. Н. Гусева	04
Четверть века московскому клубу «Сафари»	07
Члены правления Московского охотничьего клуба «Сафари»	18
Положение о книге трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари»	20
Кодекс этики правильной трофейной охоты	24
Члены трофейной конкурсной комиссии Московского охотничьего клуба «Сафари»	25
Положение о конкурсе трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари»	26
Победители в номинации «Трофей года» Московского охотничьего клуба «Сафари»	28
Победители в номинации «Охотник года» Московского охотничьего клуба «Сафари»	35
Большая африканская пятерка Московского охотничьего клуба «Сафари»	43
О принципе построения конкурсных таблиц в книге	55
Европа	58
Азия	162
Африка	282
Северная Америка	516
Южная Америка	624
Австралия—Океания	656
Выписка из устава Московского охотничьего клуба «Сафари»	695
Положение о членстве Московского охотничьего клуба «Сафари»	696
Алфавитный указатель	698



КНИГА
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА
«САФАРИ»
2020
703



**Книга трофеев
Московского охотничьего клуба
«Сафари»**

Книга издана на средства охотничьего клуба «Сафари»

Правление благодарит членов клуба:

*Юрия Васильева, Александра Егорова, Андрея Заику, Виктора Лабусова,
Валерия Острецова и Леонида Палько
за спонсорскую поддержку настоящего издания*

Правление клуба выражает благодарность всем, кто принимал участие
в работе над книгой

Авторы текста:

А.Гришин, Е.Зверев, Ю.Зверева, А.Павлов

Фотографии:

*Александра Гришина, Владимира Губарева, Евгения Зверева,
Юлии Зверевой, Валерия Малеева, Алексея Павлова, Колина Рейнера,
Сергея Ястржембского и из архива клуба «Сафари»*

Московский охотничий клуб «Сафари»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 27, офис 90
Тел.: +7 (495) 123-53-75, (495) 123-53-76
E-mail: info@mossafariclub.ru
www.mossafariclub.ru

ООО «Издательство «Вече»
E-mail: veche@veche.ru
www.veche.ru

Подписано в печать 15.12.2020 г.
Тираж 500 экз.